

# 5 Momente der Händedesinfektion

## Vorher

**VOR**  
Patienten-  
kontakt



**VOR**  
aseptischen  
Tätigkeiten am  
Patienten



## Nachher



**NACH**  
Kontakt mit  
potenziell infektiösen  
Materialien



**NACH**  
Patientenkontakt



**NACH**  
Kontakt mit der  
unmittelbaren  
Patientenumgebung

### Gut zu wissen:

1. Nach „Erstkontakt“ können weitere Händedesinfektionen am gleichen Patienten erforderlich sein, z. B. beim Wechsel unreiner/reiner Seite!
2. Allein die Händedesinfektion vor aseptischen Tätigkeiten kann die fünf häufigsten nosokomialen Infektionen deutlich senken!
3. Handschuhe sind ein Muss, aber kein 100prozentiger Infektionsschutz: Immer nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände desinfizieren!
4. Nach jeder Maßnahme am Patienten und vor einem Kontakt mit Gegenständen außerhalb der Patientenumgebung, z. B. dem Visitenwagen, die Hände desinfizieren!
5. Auch wenn ausschließlich ein Kontakt mit der Patientenumgebung stattfindet, z. B. beim Austausch von Gläsern und Wasserflasche auf dem Nachttisch, die Hände desinfizieren!

Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.

Wir forschen für den Infektionsschutz. [www.bode-science-center.de](http://www.bode-science-center.de)

