NUM
DEUTSCHL
Member of
Numatic
Group

Das umfangreiche Numatic Staubsauger-Programm besteht aus leistungsstarken und hochwertigen Geräten für den professionellen Einsatz.

Leistung/Langlebigkeit

Die Numatic Staubsauger werden mit sehr leistungsstarken Hochleistungsmotoren ausgestattet. Dieser Qualitätsmotor erreicht eine Laufzeit von bis zu 2.000 Arbeitsstunden und gewährleistet somit eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer.

Kompatibilität

Bei den über 200 verschiedenen Staubsauger-Modellen passen viele Komponenten zusammen. Daraus entstehen Vorteile bei der Ersatzbeschaffung, im Service und bei der Wartung der Geräte. Die Folgekosten werden deutlich reduziert! Dies wurde auch bei den neuen Staubsaugern konsequent umgesetzt. Die neuen Saugmotoren, Schläuche, Düsen usw. können ebenfalls an den Vorgängermodellen verbaut werden.

Kabelsystem

90 % der Ausfälle bei Staubsaugern werden durch Kabelschäden verursacht. Numatic rüstet das Staubsauger-Programm überwiegend mit einem Profi-Kabelschnellwechselsystem oder einem Profi-Kabelaufrollsystem aus. Die bewährten PPR- und PPT-Modelle werden sogar mit einem steckbaren Kabelaufrollsystem ausgestattet!

Filterleistung

Durch den konsequenten Einsatz der (H)EPA-Vliesstaubbeutel und dem Tritex-Filtersystem wird bei allen Numatic Staubsaugern die (H)EPA-Filterklasse E11 erreicht. Dies entspricht der EU-Filterklasse C.

NEU: HiPro Kombidüse

Die neuen Numatic Staubsauger-Modelle werden mit einer hochwertiger HiPro Kombidüse ausgestattet (NVP180-21 mit Kombidüse). Durch die effiziente Luftführung der Düse wird die Schmutzaufnahme am Boden erheblich gesteigert.

NEU: Saugmotor

Die neue Generation von Hochleistungsmotoren zeichnet sich durch einen geringeren Stromverbrauch, mit gleichzeitiger Steigerung der Saugleistung aus. Des Weiteren wurde der Geräuschpegel erheblich reduziert. Eine Erhöhung der Lebensdauer auf bis zu 2.000 Arbeitsstunden ist ein weiterer Vorteil.

NEU: FloMax Saugschlauch

Der neue FloMax Saugschlauch erhöht die Saugleistung der Numatic-Staubsauger. Die optimale Luftführung des FloMax wird durch die Bauform und durch das geschlossene Luftsystem erreicht. Am Anschlussstück zum Kessel hat der FloMax einen Durchmesser von 38 mm. Er verringert sich bis zur Düse auf 32 mm. Durch die Verjüngung erhöht sich deutlich der Luftdurchsatz an der Düse.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME:

HEPA-FLO Vliesbeutel

(H)EPA-FLO-Filterbeutel: Höhere Filter- und Saugleistung sowie eine bessere Aufnahme von Schmutzpartikeln. Alle Geräte mit diesem Symbol erreichen Filterklasse E11.

EnergySave

Energy-Save: Diese Geräte erreichen die neue Energieeffizienzklasse A.
Lassen Sie sich eine individuelle Ökobilanz zu Ihren Objekten durch uns erstellen!

Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt ohne Fachpersonal.

Batterie: Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

STAUBSAUGER PPR200-12 – ROT „HENRY plus“

inklusive Zubehörset AS1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 123)

Der Henry plus ist ein millionenfach bewährter Profi-Trockensauger. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry Plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900189

EnergySave

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236156	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
420/620 W	230 V AC 50 HZ	9 Liter	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

STAUBSAUGER PPR200-12 – BLAU „HENRY plus“

inklusive Zubehörset AS1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 123)

Der Henry plus ist ein millionenfach bewährter Profi-Trockensauger. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry Plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900190

EnergySave

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236156	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
420/620 W	230 V AC 50 HZ	9 Liter	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

PROFI-STAUBSAUGER NVP180-21

inklusive Zubehörset NA1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 125)

Kompakter Profi-Staubsauger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das Gerät ist mit einem sehr leistungsstarken und langlebigen 2-stufigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Das Gerätekabel mit Schnellwechselsystem kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist ein professionelles Zubehörset mit leichten und stabilen Alu-Saugrohren, trittfestem Saugschlauch, robuster Kombidüse mit Edelstahl-Bodenplatte und Kleinteile-Zubehör.

Art.-Nr.: 900248

EnergySave | HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601829	HiPro Kombidüse 290 mm inkl. Clip
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236013	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, schwarz
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, gelb



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
580 W	230V AC 50 HZ	8 Liter	10 m	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

PROFI-STAUBSAUGER PSP180-11

inklusive Zubehörset AH1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 124)

Kompakter Profi-Staubsauger für die tägliche Unterhaltsreinigung. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme beträgt bei diesem leistungsstarken Gerät 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Das Gerätekabel mit Schnellwechselsystem kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AH1 mit leichten und stabilen Alu-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900107

EnergySave | HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236013	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, schwarz
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, gelb



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
620 W	230V AC 50 HZ	8 Liter	10 m	5,9 kg	340 x 340 x 350 mm

PROFI-STAUBSAUGER PPR200-12 – ROT

inklusive Zubehörset AS1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 123)

Der PPR200 ist ein millionenfach bewährter Profi-Trockensauger. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry Plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900156

EnergySave | HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236156	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
420/620 W	230 V AC 50 HZ	9 Liter	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

PROFI-STAUBSAUGER PPR200-12 – BLAU

inklusive Zubehörset AS1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 123)

Der PPR200 ist ein millionenfach bewährter Profi-Trockensauger. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Der Henry Plus verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900151

EnergySave | HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236156	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
420/620 W	230 V AC 50 HZ	9 Liter	12,5 m	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

PROFI-STAUBSAUGER PPT220-12 TROLLEY

inklusive Zubehörset AS1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 123)

Der PPT220-A2 ist unschlagbar in Ergonomie, Nachhaltigkeit und Anwendung! Durch den Teleskopgriff lässt sich der Trolley-Sauger perfekt transportieren. Der PPT220 ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme ist bei diesem leistungsstarken Gerät umschaltbar von 420 auf 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Das Gerät verfügt über ein einzigartiges Kabelaufrollsystem mit Schnellwechselfunktion. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AS1 mit stabilen VA-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

- Großes Fahrwerk mit Teleskopgriff und Parkposition für Saugrohr und Schlauch
- Geräuscharmer und langlebiger Hochleistungsmotor
- Hohe Filterleistung (H)EPA-Filterklasse E11
- Schwenkbarer großer Transporteimer

Art.-Nr.: 900275

EnergySave

HEPA-FLO Vliesbeutel



Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Viesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236156	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz

inklusive Zubehörset AS1 32 mm

601240	FloMax Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl m. Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

607233	Schwenkbarer Transporteimer, rot

Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
420/620 W	230 V AC 50 HZ	9 Liter	12,5 m	8,5 kg	355 x 355 x 615 mm

PROFI-STAUBSAUGER PSP370-11

inklusive Zubehörset AH1 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 124)

Professioneller Staubsauger für erhöhte gewerbliche Anforderungen. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme beträgt bei diesem leistungsstarken Gerät 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Das Gerätekabel mit Schnellwechselsystem kann einfach in der Motorkopfablage verstaut werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset AH1 mit leichten und stabilen Alu-Saugrohren, trittfestem FloMax Saugschlauch, robuster HiPro Kombidüse und umfangreichem Kleinteile-Zubehör. Die neue Hi-Pro Kombidüse gewährleistet eine optimale Saugleistung auf allen Bodenbelägen.

Art.-Nr.: 900108

EnergySave

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236013	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, schwarz
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,00 mm, gelb



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
620 W	230 V AC 50 HZ	15 Liter	10 m	6,4 kg	355 x 355 x 480 mm

RUCKSACKSAUGER RSV130-11

inklusive Zubehörset AS30 32 mm (Details siehe S. 54, Abb. S 126)

Der Numatic Rucksacksauger zeichnet sich durch sehr guten Tragekomfort und das ergonomisch geformte Gurtsystem aus. Das Gerät ist mit einem sehr effizienten und langlebigen Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) ausgestattet. Die Energieaufnahme beträgt bei diesem leistungsstarken Gerät 620 Watt und entspricht somit der Energieeffizienzklasse A. Das stabile Zubehör-Set AS30 umfasst robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saugschlauch, HiPro Kombidüse und Kleinteile-Zubehör.

Art.-Nr.: 900327

EnergySave

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601430	HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601227	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz
604011	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
604168	Tritex-Filter für RSV130-1
604914	Microtex-Filter für RSV130-1
220251	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm



Motor	Nennspannung	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
620 W	230 V AC 50 HZ	6 Liter	12,5 m	6,0 kg	440 x 360 x 250 mm

PROFI-STAUBSAUGER NUMATIC 370

Der Elektro-Bürstsauger Numatic 370 ist für die Reinigung von mittleren bis großen Teppichflächen geeignet. Die einfach wechselbaren Bürstenstreifen lassen sich durch eine manuelle 4-fache Höhenverstellung der Floorhöhe des Teppichs anpassen. Ein im Gerät integriertes Handsaugrohr und das am Gerät befestigte Zubehör gewährleistet das Saugen von Fugen, Polstern und sonstigen Oberflächen. Ein selbstauslösendes Gelenk und die flache Bauweise ermöglichen das Staubsaugen auch unter Betten, Schränken, usw.

Art.-Nr.: 138370



Reinigungsklappe zum beseitigen von Verstopfungen des Saugkanals



Werkzeugloser Austausch der Bürstenstreifen

Flache Bauweise zum saugen unter Betten, Schränken, usw.



Sonderzubehör

138903	Filtertüten 370/470 (1VE = 10 Stk.)
138906	Motorfilter 370/470
138904	Bürstenstreifen 370

inklusive Zubehör

138907	Polsterdüse für Bürstsauger
138902	Fugendüse für Bürstsauger

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Staubbeutel	Arbeitsbreite	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1300 W	230 V AC 50 Hz	52 L / Sek.	2.350 mm WS	5 L	36 cm	12 m	8,9 kg	365 x 275 x 1225 mm

PROFI-STAUBSAUGER NUMATIC 470

Der Elektro-Bürstsauger Numatic 470 ist für die Reinigung von mittleren bis großen Teppichflächen geeignet. Die einfach wechselbaren Bürstenstreifen lassen sich durch eine manuelle 4-fache Höhenverstellung der Floorhöhe des Teppichs anpassen. Ein im Gerät integriertes Handsaugrohr und das am Gerät befestigte Zubehör gewährleistet das Saugen von Fugen, Polstern und sonstigen Oberflächen. Ein selbstauslösendes Gelenk und die flache Bauweise ermöglichen das Staubsaugen auch unter Betten, Schränken, usw.

Art.-Nr.: 138470



Reinigungsklappe zum beseitigen von Verstopfungen des Saugkanals



Werkzeugloser Austausch der Bürstenstreifen

Flache Bauweise zum saugen unter Betten, Schränken, usw.



Sonderzubehör

138903	Filtertüten 370/470 (1VE = 10 Stk.)
138906	Motorfilter 370/470
138905	Bürstenstreifen 470

inklusive Zubehör

138907	Polsterdüse für Bürstsauger
138902	Fugendüse für Bürstsauger

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Staubbeutel	Arbeitsbreite	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1300 W	230 V AC 50 Hz	52 L / Sek.	2.350 mm WS	5 L	46 cm	12 m	9,3 kg	465 x 275 x 1225 mm

BATTERIE! STAUBSAUGER NBV190/1

Der Numatic Batteriesauger arbeitet sehr leise und ist daher besonders zur Reinigung bei laufendem Geschäftsbetrieb geeignet. Mit dem leistungsstarken Motor und der Spezialdüse können alle Anforderungen der täglichen Unterhaltsreinigung erfüllt werden. Zur leichten und platzsparenden Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse ist das Gerät mit einer Parkfunktion ausgestattet. Der neuartige Lithium-Ionen-Akku des NBV190 ist im Gerätekopf verstaut und kann einfach gewechselt werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt 35 Min., optional kann die Laufzeit mit einem zusätzlichen Akku auf 70 Min. erhöht werden.

- Ideal für Bereiche ohne Stromzufuhr
- Laufzeit optional bis zu 70 Minuten
- Stabiles Zubehör-Set AA29E

NBV190/1
Art.-Nr.: 839020

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601829	HiPro Kombidüse 290 mm inkl. Clip
601430	HE(HighEfficient)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform, 32 mm Ø
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
100506	Erweitungs-Set für Batterie-Staubsauger
	Ladestation inklusive Lithium-Ionen-Akku

inklusive Zubehörset AA29E 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium m. Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601575	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601999	Kleinteile-Zubehör-Set A4

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

604501	Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku
604506	Lithium-Ionen-Akku (UN3480) für NBV/PBT/RSB

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
300 W	36V	20 L/Sek.	1000 mmWS	8 Liter	35 Min. / 70 Min.	6,38 kg	340 x 340 x 370 mm

BATTERIE! STAUBSAUGER RSB140/1

Der Numatic Batteriesauger arbeitet sehr leise und ist daher besonders zur Reinigung bei laufendem Geschäftsbetrieb geeignet. Mit dem leistungsstarken Motor und der Spezialdüse können alle Anforderungen der täglichen Unterhaltsreinigung erfüllt werden. Der neuartige Lithium-Ionen-Akku des RSB140 ist im Geräte verstaut und kann einfach gewechselt werden. Die Laufzeit eines Akkus beträgt 35 Min., optional kann die Laufzeit mit einem zusätzlichen Akku auf 70 Min. erhöht werden.

- Ideal für Bereiche ohne Stromzufuhr
- Ergonomisch geformtes Gurtsystem
- Stabiles Zubehör-Set AA30E

RSB140/1
Art.-Nr.: 839008

HEPA-FLO Vliesbeutel

Sonderzubehör 32 mm

601829	HiPro Kombidüse 290 mm inkl. Clip
601430	HE(HighEfficient)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform, 32 mm Ø
601823	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
604011	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
604168	Tritex-Filter für RSV130-1 / RSB140
604914	Microtex-Filter für RSV130-1 / RSB140
100506	Erweitungs-Set für Batterie-Staubsauger
	Ladestation inklusive Lithium-Ionen-Akku

inklusive Zubehörset AA30E 32 mm

601100	1,5 m Nuflex Saugschlauch komplett
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium m. Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601575	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte
601144	Rundbürste 65 mm
601141	Schlauchverbindung

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

604501	Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku
604506	Lithium-Ionen-Akku (UN3480) für NBV/PBT/RSB

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
300 W	36V	20 L/Sek.	1000 mmWS	6 Liter	35 Min. / 70 Min.	7,3 kg	250 x 310 x 460 mm

Numatic HEPA-FLO

Höhere Filter- und Saugleistung sowie eine bessere Aufnahme von Staub- und Schmutzpartikeln – das bieten Ihnen die neuen Numatic (H)EPA-FLO Filterbeutel!



Motorfilter und (H)EPA-FLO Filterbeutel	@ 0,5 micron (Durchschnitt)	@ 0,3 micron (Durchschnitt)	Filterklasse
(H)EPA-FLO Filterbeutel	84%	78,4%	Keine
Microfresh und (H)EPA-FLO Filterbeutel	99,2%	98,4%	E11
Tritex und (H)EPA-FLO Filterbeutel	98,7%	96%	E11
Microtex-Kombi-Filter und (H)EPA-FLO Filterbeutel	99,6%	99,4%	E11

FEINSTAUBSAUGER FÜR DIE BAUENDREINIGUNG

Die patentierten DustCare-Sauger für Feinstäube sind ideal geeignet für den anspruchsvollen Industrieeinsatz und insbesondere bei der Bauendreinigung.

Dank der MicroFlo-Feinstaubtechnologie nehmen die robusten Feinstaubsauger bis zu 20 Mal mehr Feinstaub auf als vergleichbare Systeme.

Querschnitt NDD

Überzeugende Saugkraft – Einfacher Filterwechsel

Das patentierte AirFlo-Behälterdesign ermöglicht eine überzeugende Saugkraft. Der Anwender wird durch eine automatische LED-Anzeige darauf hingewiesen, wenn das MicroFlo-Feinstaubfiltersystem augetauscht werden muss. Eine aufwendige Filter- oder Behälterreinigung entfällt und mit einem neuen MicroFlo-Feinstaubfiltersystem kann die Arbeit sofort wieder aufgenommen werden. Die DustCare-Trockensauger sind in zwei Behältergrößen und auf Anfrage mit Steckdose lieferbar!

AirFlo-Behälterdesign

Optionale Steckdose (bei den folgenden Produkten nicht im Lieferumfang enthalten)

INDUSTRIESAUGER NDD570

Der NDD570 ist der Spezialsauger für den Einsatz in der Feinstaubreinigung und der Bauendreinigung mit hocheffizentem MicroFlo-Feinstaubfiltersystem für Feinstäube wie z.B. Quarz- und Zementstäube. Die zwei leistungsstarken Bypass-Motoren garantieren eine perfekte Absaugung. Durch das MicroFlo-Filtersystem entfällt eine aufwendige Filter- oder Behälterreinigung. Das Profi-Zubehörset BB5 umfasst die stabilen Edelstahl-Saugrohre, trittfesten Saugschlauch, die robuste Bodendüse mit Laufrollen und eine Rundbürste.

- Geräuscharme und langlebige 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Hocheffizienter MicroFlo-Vliesfilter für Feinstäube wie z.B. Quarz- und Zementstäube

Art.-Nr.: 838576

MicroFlo Vliesbeutel

ACHTUNG:
MicroFlo Feinstaubfilter sind nicht im Lieferumfang!

Sonderzubehör 38 mm

604027	MicroFlo Feinstaubbeutel NVM-3BM für NDD570 (1 VE = 5 Stück)
604411	Microtex-Kombi-Filter 356 mm
236144	Zuleitung 2-adrig 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BB5 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602162	Rundbürste 105 mm, mit harten Borsten
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

Motor	Nennspannung	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
2.400 W	230 V AC 50 Hz	2.400 mmWS	23 Liter	10 m	16,5 kg	415 x 415 x 645

INDUSTRIESAUGER NDD900

Der NDD900 mit großem Behältervolumen ist der Spezialsauger für den Einsatz in der Feinstaubreinigung und der Bauendreinigung mit hocheffizentem MicroFlo-Feinstaubfiltersystem für Feinstäube wie z.B. Quarz- und Zementstäube. Die zwei leistungsstarken Bypass-Motoren garantieren eine perfekte Absaugung. Durch das MicroFlo-Filtersystem entfällt eine aufwendige Filter- oder Behälterreinigung. Das Profi-Zubehörset BB5 umfasst die stabilen Edelstahl-Saugrohre, trittfesten Saugschlauch, die robuste Bodendüse mit Laufrollen und eine Rundbürste.

- Geräuscharme und langlebige 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Hocheffizienter MicroFlo-Vliesfilter für Feinstäube wie z. B. Quarz- und Zementstäube

Art.-Nr.: 838575

MicroFlo Vliesbeutel

ACHTUNG:
MicroFlo Feinstaubfilter sind nicht im Lieferumfang!

Sonderzubehör 38 mm

604024	MicroFlo Feinstaubbeutel NVM-4BM für NDD900 (1 VE = 5 Stück)
604411	Microtex-Kombi-Filter 356 mm
236144	Zuleitung 2-adrig 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BB5 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602162	Rundbürste 105 mm, mit harten Borsten
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

Motor	Nennspannung	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
2.400 W	230 V AC 50 Hz	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	24 kg	800 x 490 x 880 mm

DIE KOMBINATION AUS NASS- UND TROCKENSAUGER

Die Numatic Nass-/Trockensauger sind mit einem neuartigen kombinierten Filtereinsatz für das Staub- und Wassersaugen ausgestattet, der ein aufwendiges Umrüsten während des Einsatzes überflüssig macht.

Sie sind für härteste Dauereinsätze in der Industrie- und der Gebäudereinigung entwickelt. Stabile Structofoam-Behälter, Bypass-Hochleistungsmotoren, robustes Zubehör mit Edelstahlrohren u.v.m. sind wichtige Bestandteile, die das CV-Sauger-Programm zu einem verlässlichen Partner für den professionellen Anwender machen. Die hochwertigen Bauteile garantieren eine hervorragende Leistung und eine lange Lebensdauer der Geräte.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME:

Structofoam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!

Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.

Ein zweistufiger Bypass-Hochleistungsmotor: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit einem Hochleistungsmotor ausgestattet.

NASS- / TROCKENSAUGER CV570

Professioneller Nass- / Trockensauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Dank des neuartigen kombinierten Filtereinsatzes entfällt das aufwendige Umrüsten zwischen dem Wechsel von Nass- auf Trockensaugen. Der CV570 verfügt außerdem über ein Kabelschnellwechselsystem. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS8 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch einer Wassersaugdüse und einer Trockensaugdüse.

- Leistungsstarker 2-stufige Hochleistungsmotor
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

CV570
Art.-Nr.: 839134

NASS- / TROCKENSAUGER CV900

Professioneller Nass- / Trockensauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Dank des neuartigen kombinierten Filtereinsatzes entfällt das aufwendige Umrüsten zwischen dem Wechsel von Nass- auf Trockensaugen. Das einfache Kabelschnellwechselsystem und der große Behälter mit integriertem Fahrwerk und Kippentleerungssystem vervollständigen das Gerät. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS8 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch einer Wassersaugdüse und einer Trockensaugdüse.

- Leistungsstarker 2-stufige Hochleistungsmotor
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

CV900
Art.-Nr.: 839133

Inklusive: Zubehörset BS8

Sonderzubehör

602384	Bodensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi und Laufrollen
236123	Zuleitung 2-adrig, 10,0 x 1.00 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BS8 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

Technische Daten CV570

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 Hz	36,5 L/Sek.	2.345 mmWS	13 Liter	10 m	13,6 kg	415 x 415 x 645 mm

Technische Daten CV900

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 Hz	36,5 L/Sek.	2.345 mmWS	30 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Das Numatic Wassersauger-Programm ist für härteste Dauereinsätze in der Industrie und der Gebäudedienstleistung entwickelt. Stabile Structofoam-Behälter (Ausnahme WV800-2), Bypass-Hochleistungsmotoren, robustes Zubehör mit Edelstahlrohren u.v.m. sind wichtige Bestandteile, die das Numatic Wassersauger-Programm zu einem verlässlichen Partner für den professionellen Anwender machen. Die hochwertigen Bauteile garantieren eine hervorragende Leistung und eine lange Lebensdauer der Geräte.

ERKLÄRUNG DER PIKTOGRAMME:

Structofoam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!

Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.

Ein zweistufiger Bypass-Hochleistungsmotor: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit einem Hochleistungsmotor ausgestattet.

Zwei zweistufige Bypass-Hochleistungsmotoren: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit zwei Hochleistungsmotoren ausgestattet.

WASSERSAUGER WV800-2

Großer und robuster Wassersauger mit 40 Liter Fassungsvermögen und leistungsstarkem 2-stufigem Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Die stabilen Lenkrollen gewährleisten eine optimale Beweglichkeit und Standfestigkeit des Gerätes. Das professionelle Zubehörset AA5 mit äußerst stabilen Edelstahl-Saugrohren, trittfestem Saugschlauch und einer Wassersaugdüse in 400 mm Arbeitsbreite ist im Lieferumfang enthalten.

- Leistungsstarker 2-stufiger Bypass-Hochleistungsmotor
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Stabiles 32 mm Edelstahlzubehör
- Großes Behältervolumen (40 Liter)

Art.-Nr.: 838349

Sonderzubehör 32 mm

601322	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
601324	Bodensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi und Laufrollen

inklusive Zubehörset AA5 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 HZ	40 L / Sek.	2.500 mm WS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

WASSERSAUGER WV380-2

Der WV380-2 ist ein robuster Wassersauger mit einem leistungsstarken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor. Das Gerät hat einen stabilen Structofoam-Behälter und das professionelle Zubehörset AA5 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse ist im Lieferumfang enthalten.

- Robuster Wassersauger
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

Art.-Nr.: 838900

Sonderzubehör 32 mm

103011	Trockensaug-Zusatz-Set für WV380-2
236034	Zuleitung, 2-adrig, 10,0 x 1.00 mm, schwarz

inklusive Zubehörset AA5 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

502036	Naßsaugeinsatz komplett

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 Hz	38 L/Sek.	2.400 mmWS	9 Liter	10 m	8,6 kg	355 x 355 x 510 mm

WASSERSAUGER WV570-2 UND WVD570-2

Professioneller Wassersauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor (zwei Motoren beim WVD570-2) für eine schnelle und effektive Absaugung. Im Lieferumfang enthalten ist ein professionelles Zubehörset mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse.

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

WV570-2
Art.-Nr.: 838901

WVD570-2
Art.-Nr.: 838378

inklusive Zubehörset AA5 32 mm (WV570-2)

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

inklusive Zubehörset BS7 38 mm (WVD570-2)

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

Sonderzubehör 32 mm (WV570-2)

104011	Trockensaug-Zusatz-Set für WV570/900
236123	Zuleitung, 2-adrig, 10,0 x 1.00 mm, NuCable, gelb

Sonderzubehör 38 mm (WVD570-2)

105011	Trockensaug-Zusatz-Set für WVD570/900
236144	Zuleitung 2-adrig, 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

weiteres Inklusivzubehör zu den Geräten

502035	Naßsaugeinsatz komplett

Motor WV / WVD	Nennspannung	Luftfördermenge WV / WVD	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht WV / WVD	Abmessungen
1.200W / 2.400 W	230 V AC 50 Hz	38 L/Sek. / 76 L/Sek.	2.400 mmWS	15 Liter	10 m	13,6 / 15,8 kg	415 x 415 x 645 mm

WASSERSAUGER WV900-2

Der WV900-2 ist der große Profi-Wassersauger in stabiler Structofoam-Bauweise mit leistungsstarkem 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Das einfache Kabelschnellwechselsystem und der große Behälter mit integriertem Fahrwerk und Kippentleerungssystem vervollständigen das Gerät. Das im Lieferumfang enthaltene professionelle Zubehörset AA5 umfasst robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saugschlauch und Wassersaugdüse.

- Leistungsstarker 2-stufiger Hochleistungsmotor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 838902

Sonderzubehör 32 mm

104011	Trockensaug-Zusatz-Set für WV570/900
607476	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
236123	Zuleitung, 2-adrig, 10,0 x 1.00mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset AA5 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601923	Saugrohrbogen aus Edelstahl
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

502035	Naßsaugeinsatz komplett

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 Hz	38 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

WASSERSAUGER WVD900-2

Das Profi-Gerät in stabiler Structofoam-Bauweise mit zwei leistungsstarken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotoren für eine schnelle und effektive Absaugung. Das einfache Kabelschnellwechselsystem und der große Behälter mit integrierten Fahrwerk und Kippentleerungssystem garantieren eine einfache Handhabung. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS7 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse.

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 838289

Sonderzubehör 38 mm

105011	Trockensaug-Zusatz-Set für WVD570/900
607476	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
236144	Zuleitung 2-adrig, 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BS7 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Inklusivzubehör zu den Geräten

502035	Naßsaugeinsatz komplett

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
2.400 W	230 V AC 50 Hz	76 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	25 kg	800 x 490 x 880 mm

WASSERSAUGER WVD1800DH-2

Der WVD1800DH-2 ist das Profigerät für den härtesten Dauereinsatz auf großen Flächen mit viel Wasservolumen. Garantiert wird die hohe Leistung durch zwei leistungsstarke 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotoren. Der große Behälter aus Structofoam mit integrierten Fahrwerk und wird über einen Ablassschlauch entleert. Das professionelle Zubehörset BS7 beinhaltete robuste Edelstahlrohre, trittfesten Saugschlauch und Wassersaugdüse.

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Entleerung der Schmutzwasserflotte über Ablassschlauch
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 835334

Sonderzubehör 38 mm

607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800
236144 Zuleitung 2-adrig, 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BS7 38 mm

602102 2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920 2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

502035 Naßsaugeinsatz komplett
207110 Grobschmutzfilter

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
2.400 W	230 V AC 50 Hz	76 L/Sek.	2.400 mmWS	70 Liter	10 m	32,2 kg	684 x 565 x 935 mm

WASSERSAUGER WVD1800AP-2 MIT TAUCHPUMPE

Die integrierte automatische Tauchpumpe des WVD1800AP-2 garantiert neben dem harten Dauereinsatz auf großen Flächen ein Arbeiten ohne Arbeitsunterbrechung. Das Profigerät in stabiler Structofoam-Bauweise ist mit integriertem Fahrwerk, Grobschmutzfilter und mit zwei leistungsstarken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotoren ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS7 mit robusten Edelstahlrohren, trittfestem Saugschlauch und Wassersaugdüse.

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Starke integrierte Tauchpumpe mit Schwimmerventil
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 835734

Sonderzubehör 38 mm

607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800
236143 Zuleitung 3-adrig, 10,0 x 1.50 mm, NuCable, gelb

inklusive Zubehörset BS7 38 mm

602102 2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920 2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

weiteres Inklusivzubehör zum Gerät

502035 Naßsaugeinsatz komplett
207110 Grobschmutzfilter
604245 Ablaufschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Pumpe	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
2.400 W	230 V AC 50 Hz	76 L/Sek.	2.400 mmWS	500 W	70 Liter	10 m	35 kg	684 x 565 x 935 mm

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT CT370-2 „CLEANBOY“

Der CT370-2 ist das kompakte und vielseitige Allroundgerät für die verschiedenen Reinigungszwecke auf Teppich- und Hartböden. Das Gerät ist mit einem leistungstarken Bypass-Motor (Ametek/Lamb), einem integrierten Sprüh-Pumpsystem (2 Bar), einem handlichen Laugentank und stabilem Behälter ausgestattet. Dieses Kombigerät ist flexibel nutzbar: Sie können einen Teppichboden extrahieren, oder einen Hartboden nass schrubben und anschließend absaugen...mit dem serienmäßigen Tritexfilter-System und einem Hepa-Flo Vliesstaubbeutel ist Cleanboy sogar als vollwertiger Trockensauger einsetzbar.

Im Lieferumfang enthalten ist das umfangreiche Zubehörset A26A mit stabilen Edelstahlrohren.

- Sprühextraktionsgerät, Wassersauger, Trockensauger in einem Gerät
- Robuste Behälterbauweise und Edelstahlrohre
- Umfangreiches Zubehörset A26A

Art.-Nr.: 839086

ZUBEHÖR-SET A26A

Sonderzubehör 32 mm

604016	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-2BH (1 VE = 10 Stück)
236034	Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1.00 mm

inklusive Zubehörset A26A 32 mm

601010	2,0 m Nuflex Bayonetsaugschlauch komplett
601299	3,0 m Nuflex Extraktions-Saugschlauch komplett
601968	Handventil mit Sprühschlauch
601009	Saugrohrbogen VA für Sprühexhandventil (601968)
601006	Handrohr Endstück 470 mm aus VA mit Clip für Sprühschlauch
601008	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl
601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601126	Durchsichtige Teppichextraktionsdüse 275 mm
601827	Bodensaugdüse mit Schrubbürsten und Gummilippen
601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm transparent
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt Trocken / Nass	Behälterinhalt Extraktion	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 HZ	38L/Sek.	2.400 mm WS	15 Liter / 9 Liter	6 Liter / 6 Liter	10 m	8,8 kg	355 x 355 x 510 mm

SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄT HL15

Der HL15 ist das robuste Profigerät für die Sprühextraktion. Ausgestattet mit einem leitungsstarken Bypass-Hochleistungsmotor (Ametek/Lamb) für die optimale Absaugung sowie integriertem Sprüh-Pumpsystem mit variabler Druckeinstellung. Die robuste Behälterbauweise und die Edelstahlrohren verleihen dem Gerät Stabilität und Hochwertigkeit. Hohe Anwenderfreundlichkeit und einfache Handhabung durch den Schiebebügel für den einfachen Transport, variable Schmutzwasserentleerung über Ablassschlauch oder Schmutzwasserbehälter, 2 Laufräder für das ermüdungsfreie Arbeiten. Eine optimale Benetzung der Fläche garantiert die Bodendüse mit 3 Sprühdüsen. Im Lieferumfang enthalten ist das professionelle Zubehörset BS28 mit stabilen Edelstahlrohren, Extraktionsschlauch 4 m und TriJet-Extraktionsbodendüse.

- Integriertes Sprüh-Pumpsystem mit variabler Druckeinstellung (2/4 Bar)
- Robuste Behälterbauweise und Edelstahlrohre
- Einfacher Transport durch Schiebebügel
- Professionelles Zubehörset BS28

Art.-Nr.: 838982

Sonderzubehör 38 mm

602225	Polsterextraktionsdüse 100 mm, transparent, 38 mm Ø für HL15

inklusive Zubehörset BS28 38 mm

602399	Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15
602300	Handventil mit Sprühschlauch für HL15
602922	Saugrohrbogen für HL15 aus VA für Sprühexhandventil (602300)
602920	Handrohr Mittelstück 440 mm aus Edelstahl
602200	TriJet Extraktionsbodendüse für HL15
602937	Verlängerungsrohr 145 mm aus Edelstahl für HL15

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Pumpe Hi / Lo	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 HZ	38 L / Sek.	2.400 mm WS	15 Liter	4 Bar 60psi / 2 Bar 30psi	10 m	15,5 kg	530 x 420 x 890 mm

BODENSAUGDÜSEN

Bodenbelag	Nadelfilz-/ Kugelgarnteppich	Hochflooriger Teppichboden	Niederflooriger Teppichboden	Flotex Textilboden	Holz-/ Laminatboden	Hartbodenbeläge (Fliesen, Linoleum, PVC usw.)	Schmutzfang-/ Kokosmatte
HiPro Kombidüse Art. 601829	•	•	•	•	•	•	•
Kombidüse Art. 601575/ 601529	•	•	•			•	•
HE-Bodensaugdüse, flache Bauform Art. 601430	•	•	•	•	•	•	•
Trockensaugdüse 300 mm Bürste/Bürste Art. 601823	•		•	•	•	•	
Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste Art. 601321	•		•		•	•	
Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi, Laufrollen Art. 601324	•		•		•	•	
Turbodüse luftangetrieben Art. 601226/7		•	•	•			•
Bodendüse mit Schrubbürste und Gummisauglippen Art. 601827						•	

STAUBSAUGER, RUCKSACKSAUGER, WASSERSAUGER UND SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE

S 1

601240 FloMax Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen NEU
601107 Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601101 Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen

S 2

601010 Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett (Bayonet-Anschluss)

S 3

601100 Nuflex Saugschlauch 1,5 m für RSV und RSB

S 4

601299 Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett
601399 Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett

S 5

601148 Hiloflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601149 Hiloflex Saugschlauch 3,0 m komplett mit Anschlüssen

S 6

601023 Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung

S 7

601027 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
601923 Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkenregelung

S 8

601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl

S 9

601026 Saugrohr 3-teilig mit Saugstärkeregelung aus Aluminium

S 10

601025 Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung

S 11

601024 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium

S 12

101023 2-teiliges Edelstahl-Teleskoprohr (550 – 950 mm) ø32 mm

S 13

208839 2-teiliges Edelstahl-Teleskoprohr (420-560 mm) ø32 mm NEU

S 14

601920 Verlängerungsrohr 210 mm aus Edelstahl

S 15

601004 Verlängerungsrohr 210 mm aus Aluminium

S 16

601009 Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühexhandventil (601968)

S 17

601006 Handrohr-Endstück 470 mm aus Edelstahl mit Clip
für Sprühschlauch

S 18

601913 Saugrohr 1-teilig, 1220 mm mit Saugstärkeregeler aus Edelstahl

S 19

601005 Saugrohr 1-teilig, 1220 mm mit Saugstärkeregeler aus Aluminium

S 20

601116 Rohrverlängerung 1220 mm aus Aluminium

S 21

601917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl

S 22

601918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

S 23

601919 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

S 24

601829 HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip NEU

S 25

601529 Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip

S 26

601575 Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip

S 27

601059 Clip für Parkfunktion

S 28

601430 HighEfficient (HE)-Bodensaugdüse 300 mm, flache Bauform

S 29

601823 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 30

601322 Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 31

601321 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 32

601320 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 33

601324 Bodensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi und Laufrollen

S 34

601827 Bodensaugdüse 300 mm mit Schrubbürste und Gummisauglippen

S 35

601226 Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, rot
601227 Turbodüse 270 mm luftangetrieben, flache Bauform, schwarz

S 36

601126 Teppichextraktionsdüse 275 mm, transparent

S 37

601225 Polsterextraktionsdüse 100 mm, transparent

S 38

601968 Handventil mit Sprühschlauch

S 39

629160 Zubehör-Clip, schwarz NEU

S 40

601145 Polsterdüse 150 mm

S 41

601146 Ansteckbare Bürste für 601145

S 42

601144 Rundbürste 65 mm

S 43

601142 Fugendüse 240 mm

S 44

601141 Schlauchverbindung

S 45



601177 Gerade Gummidüse 200 mm konisch

S 46



601178 Winkel Gummidüse 225 mm konisch

S 47



601179 Winkel Gummidüse mit Bürste 225 mm konisch

S 48

601167 Rohrabsaugdüse 200 mm
601166 Rohrabsaugdüse 100 mm

S 49

604036 Halterung für Parkposition am Kessel

S 50

604035 Halterung für Parkposition am Kessel mit Clip

S 51

604506 Lithium-Ionen-Akku (UN3480) für NBV/PBT/RSB

S 52

604501 Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku

S 53

100506 Erweitungs-Set für Batterie-Staubsauger NEU
Ladestation und -gerät inklusive Lithium-Ionen-Akku

STAUBSAUGER, INDUSTRIESAUGER, WASSERSAUGER UND SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE

S 54

602102 Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
602103 Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen
602104 Nuflex Saugschlauch 4,0 m komplett mit Anschlüssen
602105 Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen
602106 Nuflex Saugschlauch 6,0 m komplett mit Anschlüssen
602107 Nuflex Saugschlauch 7,0 m komplett mit Anschlüssen
602108 Nuflex Saugschlauch 8,0 m komplett mit Anschlüssen

S 55

602110 Hiloflex Saugschlauch 3,0 m komplet mit Anschlüssen

S 56

602399 Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15

S 57

602917 Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl

S 58

602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl

S 59

602920 Handrohr Mittelstück 440 mm aus Edelstahl

S 60

602717 Saugrohr 3-teilig aus Aluminium

S 61

602931 Saugrohrbogen aus Aluminium

S 62

602930 Handrohr Mittelstück 440 mm aus Aluminium

S 63

602927 Verlängerungsrohr 210 mm aus Edelstahl

S 64

602922 Saugrohrbogen für HL aus Edelstahl für Sprühexhandventil

S 65

602937 Handrohr Verlängerungsstück aus Edelstahl, 145 mm

S 66

602918 Saugrohr 1-teilig 1220 mm aus Edelstahl

S 67

602121 Rohrverlängerung 1220 mm aus Aluminium

S 68

602923 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl

S 69

602924 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

S 70

602925 Flachdüse 305 mm aus Edelstahl

S 71

602926 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

S 72

602928 Adapter 220 mm für Rohrverlängerung aus Edelstahl

S 73

602137 Kombidüse 300 mm mit Edelstahlplatte

S 74

602383 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 75

602382 Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 76

602381 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 77

602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 78

602384 Bodensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi und Laufrollen

S 79

602532 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen, verstellbar

S 80

602227 Turbodüse 290 mm - luftangetrieben, flache Bauform, schwarz

S 81

602200 TriJet Extraktionsbodendüse für HL15

S 82

602225 Polsterextraktionsdüse 100 mm für HL15, transparent

S 83

602300 Handventil mit Sprühschlauch für HL15

S 84

602156 Rundbürste 65 mm mit Rohradapter 38/32 mm

S 85

602157 Rundbürste 65 mm mit Saugschlauch-Adapter 38/32 mm

S 86

602158 Polsterdüse 150 mm mit Saugschlauch-Adapter 38/32 mm

S 87

602159 Adapter 38/32 mm für Saugschlauch 38 mm

S 88

602359 Adapter 38/32 für Saugrohr 38 mm

S 89

602161 Rundbürste 105 mm mit weichen Borsten

602162 Rundbürste 105 mm mit harten Borsten

S 90

602160 Fugendüse ABS 305 mm

S 91

602163 Grobschmutzdüse 130 mm

S 92

602169 Rohrabsaugdüse 200 mm

602168 Rohrabsaugdüse 100 mm

STAUBSAUGER, INDUSTRIESAUGER, WASSERSAUGER

S 93

603101 Nuflex Saugschlauch 2,5 m komplett mit Anschlüssen
603102 Nuflex Saugschlauch 3,0 m komplett mit Anschlüssen
603103 Nuflex Saugschlauch 4,5 m komplett mit Anschlüssen
603104 Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen
603105 Nuflex Saugschlauch 6,0 m komplett mit Anschlüssen
603106 Nuflex Saugschlauch 7,0 m komplett mit Anschlüssen
603107 Nuflex Saugschlauch 8,0 m komplett mit Anschlüssen

S 94

603112 Grobschmutzsaugdüse aus Edelstahl

S 95

603111 Grobschmutzsaugdüse lackiert

S 96

603116 Handrohr 1-teilig 1.220 mm aus Aluminium, lackiert

S 97

603121 Rohrverlängerung 1.220 mm aus Aluminium

S 98

603917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl

S 99

603918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

S 100

603920 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

S 101

603451 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 102

603450 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 103

603113 Grossflächensaugdüse 450 mm (für 603111/603112)

S 104

603114 Bodensaugdüse 400 mm (für 603111/603112)

S 105

604100 Papier-Filterbeutel NVM-1C/2 2-lagig (1 VE = 10 Stück)
passend für 180/200/220/250er Kesselgröße
604102 Papier-Filterbeutel NVM-2B/2 2-lagig (1 VE = 10 Stück)
passend für 370/380er Kesselgröße

S 106

604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück) NEU
passend für 130/140er Kesselgröße
604015 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
passend für 180/200/220/250er Kesselgröße
604615 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 80 Stück)
Karton 8 x 604015 (1 VE = 10 Stück)
604016 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück)
passend für 370/380er Kesselgröße
604018 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-3AH (1 VE = 10 Stück)
passend für 470er Kesselgröße
604017 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-3BH (1 VE = 10 Stück)
passend für 570er Kesselgröße
604019 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-4BH (1 VE = 10 Stück)
passend für 900er Kesselgröße

S 107

604027 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 5 Stück)
passend für NDD570(A)
604822 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 25 Stück)
Profipack (5 VE = 25 Stück)
604024 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1 VE = 5 Stück)
passend für NDD900(A)
604823 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1 VE = 25 Stück)
Profipack (5 VE = 25 Stück)

S 108

604020 HEPA-FLO Offene Vliesfiltersäcke NVM-5BH (1 VE = 10 Stück)
passend für 900er Kesselgröße
604021 HEPA-FLO Offene Vliesfiltersäcke NVM-6BH (1 VE = 10 Stück)
passend für 1500/2000er Kesselgröße

S 109

604165 Tritex-Primärfilter 305 mm
604116 Permatex-Primärfilter 356 mm
604117 Permatex-Primärfilter 457 mm

S 110

604309 Microtex-Zusatzfilter 305 mm (mit 604165 einzusetzen)
604310 Microtex-Zusatzfilter 356 mm (mit 604116 einzusetzen)
604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm
604411 Microtex-Kombi-Filter 356 mm

S 111

604170 Microfresh-Filter 305 mm

S 112

604168 Tritex-Filter für RSV130-1 / RSB140
604914 Microtex-Filter für RSV130-1 / RSB140

S 113

207110 Grobschmutzfilter für WV-1800 Modelle

S 114

604151 Abluftkappe (Diffuser) -360°

S 115

604245 Ablaufschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe

S 116

219221 Übergangsstück 5/4" für Ablaufschlauch 10 m / Außengewinde
(zur Verwndung von 2 x 10 m Ablaufschlauch)

S 117

612003 Kabeltrommel 20 m mit Laufrädern

S 118



607476 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
(603000 + 603002)

607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800
(603000 + 603001 + 603003)

S 119

236123 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1.00 mm, NuCable, gelb

236144 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1.50 mm, NuCable, gelb

236143 Zuleitung 3-adrig, 10,0 m x 1.50 mm, NuCable, gelb

236124 Zuleitung 3-adrig, 10,0 m x 1.00 mm, NuCable, gelb

S 120

236034 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1.00 mm, schwarz

220251 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, schwarz

236151 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, schwarz für Kabelaufwicklung

S 121

236013 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz

236073 Zuleitung 2-adrig, 15,0 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz

S 122

236156 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1.00 mm, NuCable, schwarz
(für PPR200A und PPT220A)

TROCKENSAUGER, RUCKSACKSAUGER, WASSERSAUGER UND SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE

S 123

Zubehörset AS1 32 mm NEU

601240	FloMax Saugschlauch 2,4 m komplett mir Anschlüssen
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl m. Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

S 124

Zubehörset AH1 32 mm NEU

601240	FloMax Saugschlauch 2,4 m komplett mir Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium m. Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

S 125

Zubehörset NA1 32 mm NEU

601107	2,0 m Nuflex Saugschlauch komplett
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601575	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte
601144	Rundbürste 65 mm
601142	Fugendüse 240 mm

S 126

Zubehörset AS30 32 mm NEU

601100	1,5 m Nuflex Saugschlauch komplett
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl m. Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601829	HiPro Kombidüse 290 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601144	Rundbürste 65 mm

S 127

Zubehörset AA29E 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium m. Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601575	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

S 128

Zubehörset AA30E 32 mm

601100	1,5 m Nuflex Saugschlauch komplett
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium m. Saugstärkeregelung
601024	2 x Handrohr Mittelstück aus Aluminium (Stk.)
601575	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte
601144	Rundbürste 65 mm
601141	Schlauchverbindung

S 129

Zubehörset AA5 32 mm

601101	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
601027	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit Saugstärkeregelung
601008	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 130

Zubehörset A4 32 mm

601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

S 131

Zubehörset A26A 32 mm

601010	2,0 m Nuflex Bayonetsaugschlauch komplett
601299	3,0 m Nuflex Extraktions-Saugschlauch komplett
601968	Handventil mit Sprühschlauch
601009	Saugrohrbogen VA für Sprühexhandventil (601968)
601006	Handrohr Endstück VA mit Clip für Bodenextraktionsdüse
601008	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl
601529	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte mit Clip
601126	Durchsichtige Teppichextraktionsdüse 275 mm
601827	Bodensaugdüse mit Schrubbürsten und Gummilippen
601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm transparent
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

S 132

Trockensaug-Zusatzset für WV380 (32 mm)

604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
601321	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

103011

S 133

Trockensaug-Zusatzset für WV570/900 (32 mm)

604116	Permatex-Primärfilter 356 mm
601321	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
206117	Kunststoff-Saugstutzen
219105	4 x Schraube für Kunststoffe

104011

INDUSTRIESAUGER, NASS-/TROCKENSAUGER, WASSERSAUGER UND SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE

S 134

Trockensaug-Zusatzset für WVD570/900 (38 mm)

604116	Permatex-Primärfilter 356 mm
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
206117	Kunststoff-Saugstutzen
219105	4 x Schraube für Kunststoffe

105011

S 135

Zubehörset BB5 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück 440 mm aus Edelstahl (Stk.)
602162	Rundbürste 105 mm, mit harten Borsten
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 136

Zubehörset BS7 38 mm

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 137

Zubehörset BS8 38 mm NEU

602102	2,4 m Nuflex Saugschlauch komplett
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	2 x Handrohr Mittelstück aus Edelstahl (Stk.)
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen

S 138

Zubehörset BS28 38 mm

602399	Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15
602300	Handventil mit Sprühschlauch für HL15
602922	Saugrohrbogen für HL15 aus VA für Sprühexhandventil (602300)
602920	Handrohr Mittelstück 440 mm aus Edelstahl
602200	TriJet Extraktionsbodendüse für HL15
602937	Verlängerungsrohr 145 mm aus Edelstahl für HL15